

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Solidago compositum Uso Veterinario Solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada ml contiene:

Sustancias activas:

Acidum arsenicosum	D12	10,0 mg
Apisinum	D8	10,0 mg
Argentum nitricum	D6	10,0 mg
Baptisia tinctoria	D4	10,0 mg
Barosma	D8	10,0 mg
Berberis vulgaris	D4	10,0 mg
Capsicum annuum	D6	10,0 mg
Chondrodendron	D6	10,0 mg
Cuprum sulfuricum	D6	10,0 mg
Equisetum hiemale	D4	10,0 mg
Hepar sulfuris	D10	10,0 mg
Hydrargyrum bichloratum	D8	10,0 mg
Lytta vesicatoria	D6	10,0 mg
Natrium pyruvicum	D10	10,0 mg
Orthosiphon aristatus	D6	10,0 mg
Pyelon suis	D10	10,0 mg
Smilax	D6	10,0 mg
Solidago virgaurea	D4	10,0 mg
Terebinthina laricina	D6	10,0 mg
Ureter suis	D10	10,0 mg
Urethra suis	D10	10,0 mg
Vesica urinaria suis	D8	10,0 mg

Excipientes:

Cloruro de sodio
Agua para preparaciones inyectables, c.s.

Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable
Solución incolora para inyección

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Especies de destino

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

Página 1 de 5

C/CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

Bovino, caprino, caballos, burros, ovino, porcino, conejos.
Perros, gatos, roedores, aves ornamentales.

4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Medicamento homeopático veterinario sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

4.3 Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino

Ninguna.

4.5 Precauciones especiales de uso

Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.

Precauciones especiales para su uso en animales

Si los síntomas persisten o se agravan, se debe consultar con un veterinario.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales

Administrar el medicamento con precaución.

En caso de autoinyección, derrame sobre la piel accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Pueden producirse agravaciones homeopáticas iniciales que, no obstante, son pasajeras y no revisten mayor importancia.

4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación, la lactancia o la puesta.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Ninguna conocida.

4.9 Posología y vía de administración

Vía subcutánea, intramuscular, intravenosa e intradérmica.

Posología:

Dosis individual conforme a especie y tamaño aproximado.

Salvo que se indique lo contrario:

Caballos, bovino (más de 500 kg): 10 ml al día

Caballos, bovino, burros (hasta 500 kg): 5 ml al día

Porcino: 3-5 ml al día

Ovino, caprino: 3-4 ml al día

Perros de gran tamaño (más de 25 kg): 3-4 ml al día

Perros de tamaño medio (15-25 kg): 2 ml al día


Perros de pequeño tamaño, gatos (hasta 15 kg): 1-2 ml al día

Cachorros, conejos, roedores, pájaros ornamentales: 0,5 ml al día

En condiciones agudas la dosis única inicial se puede repetir después de 24 horas, y luego continuar con la dosis estándar.

Para el tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas, administrar una sola dosis a intervalos de 4 días.

Apertura de las ampollas:



Punto coloreado hacia arriba

- 1) En caso de que se encuentre solución en la parte superior de la ampolla, dar unos ligeros golpes para que baje.
- 2) Abrir las ampollas tirando hacia atrás, es decir en dirección posterior al punto coloreado.

4.10 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario

Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable.

4.11 Tiempos de espera

Bovino, caprino, ovino, caballos, porcino, conejos:

Carne: cero días.

Bovino, caprino, ovino:

Leche: cero horas.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Medicamento homeopático veterinario sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Agua para preparaciones inyectables
Cloruro de sodio

6.2 Incompatibilidades principales

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

6.3 Período de validez

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 5 años
Periodo de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

6.4 Precauciones especiales de conservación

Conservar las ampollas en el embalaje exterior con objeto de protegerlas de la luz.

6.5 Naturaleza y composición del envase primario

Caja de cartón conteniendo 5 ampollas de 2,2 ml de vidrio borosilicato clase hidrolítica I, tipo OPC (One Point Cut).

Caja de cartón conteniendo 50 ampollas de 2,2 ml de vidrio borosilicato clase hidrolítica I, tipo OPC (One Point Cut).

Formatos:

Caja de cartón conteniendo 5 ampollas de 2,2 ml

Caja de cartón conteniendo 50 ampollas de 2,2 ml

6.6 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Heel España, S.A.U.
Polígono La Mina
Calle Madroño s/n
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

8. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3632 ESP

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Fecha de la primera autorización: 26 de marzo de 2018
Fecha de la última renovación:

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO

Condiciones de dispensación: **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria**

Condiciones de administración: **Administración exclusiva por el veterinario**